

Správce místností Liso



Kompletní správce místností

evoko™

Poznejte správce místností Liso

Jedná se o zařízení s vlastním hostitelem umožňující snadnou interakci a rezervaci místností. Tento správce místností je základem naší sady s vlastním hostitelem, jelikož přináší všechny funkce, které u zařízení pro rezervaci místností potřebujete. Lze jej umístit u vstupu do každé rezervovatelné zasedací místnosti, konferenční místnosti a dalších rezervovatelných prostor.

S vlastním hostitelem

S tímto řešením budete mít plnou kontrolu nad instalací serveru s vlastním hostitelem a zařízeními.


Vše zahrnuto

Uhradte jednorázový poplatek a získáte doživotní podporu na produkt a bezplatné aktualizace.

Přehled o stavu místností

Systém pro rezervaci místností by měl nabízet víc než jen konkrétní funkce. Domníváme se, že musí být snadno použitelný a že by měl v každé kanceláři vypadat elegantně. Správce místností Liso se pyšní naší vlastní exkluzivní funkcí v podobě intuitivních světelných signálů, které vás navedou do správné místnosti a přehledně znázorní stav místnosti na dálku.


K DISPOZICI



REZEROVÁNO BĚHEM
10 MINUT



OBSAZENO



Nová úroveň intuitivního uživatelského rozhraní


Správce místností Liso je vybaven integrovaným senzorem přiblížení, který v případě vašeho přiblížení k obrazovce přepne na nové informační rozhraní a zobrazí vám vše, co potřebujete vědět. Pomocí dotykové obrazovky můžete rychle vyhledat místnost pro spontánní schůzky. Malé ikony představují vybavení dostupné v místnosti, takže si budete moci vybrat místnost, která vyhovuje vašim potřebám. Přímo na obrazovce lze rovněž nahlásit poškozené nebo chybějící vybavení používané pro účely schůzek.

POHLED ZDÁLKY



Název místnosti, stav a aktuální čas se zobrazují větším písmem.

POHLED ZBLÍZKA



Podrobné zobrazení s přístupem k tlačítkům akcí.

Přehledný a praktický

Správce místností Liso umožňuje snadněji než kdy dříve rezervovat místnost pomocí vašeho oblíbeného digitálního kalendáře nebo přímo na obrazovce prostřednictvím dotykových gest.



SPECIFIKACE

TECHNICKÉ INFORMACE

Displej

- 8" kapacitní dotykový displej s úpravou proti otiskům prstů

Konektivita

- Wi-Fi – 802.11 a/b/g/n
- Ethernet – RJ-45, 10/100/1000 Mb/s
- PoE a PoE + RFID
- Čtečka 13,56 MHz
- ISO/IEC 14443A/B
- Podpora karet MIFARE 4K/1K (nepodporuje ISO/IEC 15693 nebo MIFARE Ultralight C)

Napájení

- Napájení přes síť Ethernet (PoE), nebo
- 12V AC/DC napájecí adaptér (příslušenství)

Senzory

- Senzor přiblížení
- Senzor okolního světla

Montáž

- Možnosti montáže pro standardní i prosklené stěny
- Možnost vyvedení kabelu v 5 směrech zajišťující snadnou a úhlednou instalaci

Ostatní

- Tříbarevná nepřímá světelná signalizace přehledně znázorňující stav místnosti již z dálky
- Otevřené rozhraní API pro integraci třetích stran
- Komunikace prostřednictvím obousměrného připojení v reálném čase
- Vzdálená správa s podporou více pracovišť
- Monitorování a statistiky v reálném čase

Server

- Doporučené specifikace: dvoujádrový procesor – 4 GB – 30 GB

KOMPATIBILNÍ PLATFORMY

- Microsoft Office 365
- Microsoft Exchange 2016
- Microsoft Exchange 2013
- Microsoft Exchange 2010
- Google G Suite
- IBM/Lotus Domino Smartcloud
- IBM/Lotus Domino 8.5.3 – 9.x
- Multi-tenant booking (samostatná verze)

ROZMĚRY A HMOTNOST

- Rozměry: 200 × 200 × 25 mm
- Hmotnost: 1,3 kg

JAZYKY UŽIVATELSKÉHO ROZHRAŇÍ

- Arabština
- Katalánština
- Čínština, zjednodušená
- Čínština, tradiční
- Čeština
- Dánština
- Nizozemština
- Angličtina
- Estonština
- Finština
- Francouzština
- Galicijština
- Němčina
- Italština
- Japonština
- Lotyština
- Litevština
- Norština
- Polština
- Portugalština
- Ruština
- Španělština
- Švédština
- Thajština

CENOVÝ MODEL A OBSAH BALENÍ

Náš cenový model je založen na stejné jednoduchosti jako naše produkty. Jedná se o jednorázový náklad na zařízení, a to je vše. Nevznikají žádné licenční náklady ani poplatky za předplatné a veškerý potřebný hardware, software, podpora a záruka jsou v ceně. Součástí jednorázové ceny jsou:

- Správce místností Liso (hardware s aplikací Liso)
- Montážní sady pro standardní i prosklené stěny
- Aplikace Evoko Home (slouží ke konfiguraci, synchronizaci a správě)
- Budoucí aktualizace softwaru pro správce místností Liso a aplikaci Evoko Home
- Napájecí zdroj (pokud je zapotřebí, obvykle se instalace provádí s využitím PoE)
- Dvouletá záruka (další až 3 roky lze zakoupit samostatně)
- Podpora k produktu prostřednictvím telefonu/e-mailu/webu po dobu používání jednotek Liso

ČÍSLO VÝROBKU

ERM2001

OCENĚNÍ

